Sinkavake zlute = Jaune de Sinkava

Vass4R03s361-365



INRA Science & Impact Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1065

5 - 23810

Sinkavake zlute = Jaune de Sinkava

Sinkavake zlute = Jaune de Sinkava

5-5 361-365

5-23810







Désignation : Sinkavake zlute

Clos 5 Planche 23 Côté S N° 10

Vigueur : 3

Date de mâturité : 2.9.61

Pourriture : P o +4

Charge :

S. 1 0

~~2~~

3 1

~~4~~

~~5~~

Désignation : Sinkavake zlute

Clos 5 Planche 23 Rang S Souche 10

Vigueur : 4 V. le 7.8.62

Date de maturité : 26.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 0 Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s ~~2~~

s 3 9 avec pépins - ~~apyrène~~

s ~~4~~ jus : inc. - ~~coloré~~

s ~~5~~

Désignation : Sinkavake zlute

Clos 5 planche 23 Rang S 10 Souche

Vigueur : 1/2

Date de véraison : 5.8.63

Date de maturité : 2.9.63

Pourriture : 0 8 +3

GRAPPE - G - M - (P) - L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - (M) - P. 18x18

(Bl.) - Gr - Rs - Rg. - N .

Charge 3

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 3 dis. - (sph.) - (ell.) - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 0

avec pépins - apyrène

s 3 6

s 4 8 jus : inc. - coloré

s 5 1

X

Désignation : Sinkavake zlute

Clos 5 Planche 23 Rang S souche 10

Vigueur :.

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : 0 16 cm

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - (M) - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x17

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

grisâtre

Charge :

s 1 6 saveur : (s) - m - ar - fox - her

s 2 0 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -

s 3 10 Obov. - cyl. - fus.

s 4 7

s 5 10 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année : 1961

Emplacement : 5 .23 S 10 Sinkavake zlute

	Nombre total	DATES								
		6-3	9 3							
1	4	0	2 x							
~~2~~										
3	5	3	3 x							
~~4~~										
~~5~~										
6										
7					D le	9-3-	61 x			
8						+3				
9										
10										

Année 1962 Sinkavake zlute = Jaune de Sinkavake

N° .... Planche .....cl 5 P23 S 10........ Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5-4							
1	3	2 x							
~~2~~									
3	6	3 x							
~~4~~									
~~5~~			D	le 5.4	62 x	+2			

Année : 1963

Emplacement ....5.23 S10........ Désignation Sinkavake zlute = Jaune de Sinkav...

	Nombre total	DATES							
		5.4	x	11.4	16.4	22.4			
TL 1	#8	2	~~4~~	2	3	4			
D. copilées 2									
3									
4									
5									

D le 22.4.63 x

+17

Année : 1964

Emplacement .5.23.S10........ Désignation Sinkavate zlute = Jaune de Sinkava...

	Nombre total	DATES							
		26.3	31.3	4.4					
1	7	1	2	4 x					
~~2~~									
3	8	2	4 x	4 x					
4	7	1	2	4 x					
5	9	1	2	5 x					

D le 4.4.64 x (+7)

Désignation : Aïnkavake zhute = Jaune de Aïnkava

VASSAL 5 Planche 23 Côté S N° 10 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 1re - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 2 et 3 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 61

N° ordre

Désignation : Sinkavake zhute = Jaune de Sinkava

VASSAL 5 Planche 23 côté S N° 10 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux (5) légt – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux (8) – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – Jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement 1 – sillon 2 – partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 1 – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Rennes 61

Nº ordre

Désignation : Sinkovake zlute = Jaune de Sinkava

Clos 5 Planche 23 Côté S10 Rang souche I 2 (3) 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré I - à raies (2) - vert 3.
<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair (3.)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ~~7~~ (8) - Femelle 9.

Rennes Juin '62

Nº ordre

Désignation Sinpavabe gluto : Jaune de Sirkava

Clos 5 Planche 23 Côté 5 rang 10 souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (I) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Lenes juillet 62

N° d'ordre

Désignation Sinkavate zlute = Jaune de Sinkava

VASSAL 5 Planche 23 côté S N° 10 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Boursiquot.

Dénomination ....Sinkavatke zlute = Jaune de Sinkava

Planche .... côté .... rang 6.23.310 souche (1)-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....6 cm.... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 9.11.63

Nº d'ordre : . . . . mi . . . . . Désignation : Sinkavak zlute

Origine : . . . .

Emplacement : ~~5.23.Sto~~ ~~Vas~~ . . . . Vign. . . . .
5-30 A5

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . ①-②- 3. ☿

~~9 -~~ L_1/L . . . . ①- 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 -②.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 -⑤- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 -②-③.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 -①- 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . ①-②- 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 -③- 4 - 5 - 6 - 7 -⑧.

16 - Dents : forme . . . . ①- 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -②-③.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 -③.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 -②- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 -③-④- 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ①- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . ①- 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -②- 3.

Forme : ④- 5.

Médiane/Base : 6 - 7 -⑧.

Angel Rennes 63